

Balances de table

Tarif 2017

Prix HTVA et frais de livraison non compris

<i>Fonction</i>	<i>Modèle</i>	<i>Poinçonnée</i>	<i>Page</i>
<i>pesage</i>	<i>LBK</i>	<i>non</i>	<i>1</i>
	<i>CBK</i>	<i>non</i>	<i>2</i>
	<i>CBK-M</i> M	<i>oui</i>	<i>3</i>
	<i>WBW</i>	<i>non</i>	<i>4</i>
	<i>WBW-M</i> M	<i>oui</i>	<i>5</i>
<i>poids/prix</i>	<i>WBZ</i> M	<i>oui</i>	<i>6</i>
	<i>Azextra</i> M	<i>oui</i>	<i>7</i>
<i>comptage</i>	<i>CBC</i>	<i>non</i>	<i>8</i>
	<i>CBC-M</i> M	<i>oui</i>	<i>9</i>
	<i>CBD</i>	<i>non</i>	<i>10</i>
<i>monnaie</i>	<i>CCEU</i>	<i>non</i>	<i>11</i>
<i>Accessoires</i>			<i>12</i>

Balance de table LBK

NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Les balances LBK offrent un pesage simple et rapide directement après l'avoir sortie de sa boîte. La conception compacte avec un profil bas permet d'utiliser la balance partout où vous le souhaitez. Simple à utiliser avec seulement 5 touches codées en couleur mettant en évidence les fonctions les plus utilisées afin d'accélérer la manipulation.

Caractéristiques :

- 5 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz)
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Fonctionnement simple et convivial
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Protection contre les surcharges
- Clavier étanche et codé en couleur
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Conception moderne avec un profil rabaisé
- Capteur de précision
- Étanche contre les projections de liquide
- Calibrage externe
- Batterie rechargeable jusqu'à 150 heures d'utilisation
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
LBK3	3	0,5	250x180	200,00 €
LBK6	6	1		200,00 €
LBK12	12	2		200,00 €
LBK30	30	5		200,00 €

Balance de table CBK

NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



Applications

- Pesage
- contrôle e de pesée
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Performance fiable, construction durable et polyvalence font de la CBK une balance inégalée dans le pesage industriel pour sa valeur. Conçue pour une grande variété d'applications, la CBK inclut le pesage de base, le contrôle de pesée avec les indicateurs LED pour les limites et le comptage de pièces. Livrée complète avec toutes les caractéristiques et une facilité d'utilisation exemplaire, la CBK est la balance idéale pour l'industrie quand la flexibilité est nécessaire.

Caractéristiques :

- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Date et heure
- Clavier étanche facile d'utilisation
- Pleine portée de la tare
- Pesage préréglé avec signal sonore
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds réglables antidérapants
- Protection contre les surcharges
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction
- Facilité pour régler le zéro et en obtenir une lecture
- Indicateur de batterie faible

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CBK4	4	0,1	275x225	290,00 €
CBK8H	8			345,00 €
CBK8	8	0,2		290,00 €
CBK16	16	0,5		290,00 €
CBK32	32	1		290,00 €
CBK48	48	2		290,00 €

Balance de table CBK-M

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



M

Applications

- Pesage
- contrôle e de pesée
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Performance fiable, construction durable et polyvalence font de la CBK une balance inégalée dans le pesage industriel pour sa valeur. Conçue pour une grande variété d'applications, la CBK inclut le pesage de base, le contrôle de pesée avec les indicateurs LED pour les limites et le comptage de pièces. Livrée complète avec toutes les caractéristiques et une facilité d'utilisation exemplaire, la CBK est la balance idéale pour l'industrie quand la flexibilité est nécessaire.

Caractéristiques :

- Approbation de type CE
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Clavier facile d'utilisation
- Batterie d'une autonomie de 90 heures
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Accumulation en mémoire
- Pesage pré-réglé avec signal sonore
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Indicateur de capacité
- Pieds antidérapants de mise à niveau
- Fonction auto extinction pour
- Clavier étanche et codé en couleur
- Date et heure
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Touches numériques codées en couleur
- Pleine portée de la tare
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial
- Étanche contre les projections de liquide

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CBK3M	3	1	250x180	345,00 €
CBK6M	6	2		345,00 €
CBK15M	15	5		345,00 €
CBK30M	30	10		345,00 €

Balance de table WBW

NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



Applications

- Pesage
- contrôle e de pesée

Idéale pour la préparation d'aliments, les usines de traitement alimentaire, les sites agricoles et autres, les balances WBW possèdent un indice de protection IP66 avec un boîtier étanche et un grand plateau en acier inoxydable. Les voyants de couleurs pour les limites inférieures, OK et supérieures permettent le contrôle pesée rapide et facile, un écran LCD rétro éclairé avec un indicateur de capacité, des indicateurs de surcharge, de batterie faible et de mise en veille rendent la WBW ultra conviviale. Elle fonctionne avec un adaptateur AC ou sur batterie rechargeable pour une utilisation sur différents sites, les

Caractéristiques :

- Etanche avec indice de protection IP 66
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD
- Indicateur de capacité
- Grand plateau de pesée en inox
- Pieds réglables antidérapants
- Clavier étanche et codé en couleur
- Etanche contre les projections de liquide
- Fonctionnement simple et convivial
- Capteur de précision
- Calibrage externe
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
WBW2	2	0,2	210x173	255,00 €
WBW4	4	0,5		255,00 €
WBW8	8	1		255,00 €
WBW16	16	2		255,00 €

Balance de table WBW-M

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



M

Applications

- Pesage
- contrôle de pesée

Idéale pour la préparation d'aliments, les usines de traitement alimentaire, les sites agricoles et autres, les balances WBW possèdent un indice de protection IP66 avec un boîtier étanche et un grand plateau en acier inoxydable. Les voyants de couleurs pour les limites inférieures, OK et supérieures permettent le contrôle pesée rapide et facile, un écran LCD rétro éclairé avec un indicateur de capacité, des indicateurs de surcharge, de batterie faible et de mise en veille rendent la WBW ultra conviviale. Elle fonctionne avec un adaptateur AC ou sur batterie rechargeable pour une utilisation sur différents sites, les

Caractéristiques :

- Étanche avec indice de protection IP 66
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD
- Indicateur de capacité
- Grand plateau de pesée en inox
- Pieds réglables antidérapants
- Clavier étanche et codé en couleur
- Étanche contre les projections de liquide
- Fonctionnement simple et convivial
- Capteur de précision
- Calibrage externe
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
WBW1,5M	1,5	0,5	210x173	305,00 €
WBW3M	3	1		305,00 €
WBW6M	6	2		305,00 €
WBW15M	15	5		305,00 €

Balance de table WBZ

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



M

Applications

- Pesage
- calcul du prix

La balance poids prix étanche homologuée WBZ d'Adam Equipment est idéale pour la préparation des aliments, les usines de transformation d'aliments, les installations agricoles et autres applications commerciales. Les balances WBZ possèdent un carter entièrement étanche IP66 et un grand plateau de pesée en inox. L'afficheur principal LCD rétro-éclairé indique le poids, le prix unitaire et un écran plus grand facile à lire affichant le prix à payer. Elles fonctionnent avec un adaptateur secteur ou batterie rechargeable pour la portabilité, les deux sont inclus.

Caractéristiques :

- Etanche (IP 66)
- Ecran LCD rétro-éclairé avant et arrière
- 3 écrans : poids, prix unitaire et prix à payer
- Prix par 100g et par kilogramme
- Prix affichable en différentes devises
- Poids en kilogramme ou en gramme
- Batterie d'une autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction
- Plateau en acier inoxydable
- Touches numériques codées en couleur
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Clavier étanche et codé en couleur
- Pleine portée de la tare
- Capteur de précision
- Indicateur de batterie faible
- Légère et portable
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Auto zéro
- Fonctionnement simple et convivial
- Fonction tare

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
WBZ 3	3	1	210x173	305,00 €
WBW 6	6	2		305,00 €
WBW 15	15	5		305,00 €

Balance de table AZ EXTRA

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



Technique de pesage



disponible avec indicateur poids/prix sur potence (P)

M

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Balance poids prix homologuée rapide, précise et polyvalente. La batterie interne rechargeable, avec une autonomie de fonctionnement de 90 heures, permet à la balance d'être utilisée n'importe où sans avoir besoin d'une alimentation externe. Les caractéristiques principales sont le plateau en inox, les touches codées en couleurs, 103 mémoires d'accès direct au prix (PLU) et les écrans rétro éclairés côté client et vendeur. L'interface RS-232 envoie l'heure, la date, le poids, le prix unitaire et le prix à payer. Ces informations peuvent être envoyées à une imprimante ou à un ordinateur. Des récipients alimentaires sont aussi disponibles

Caractéristiques :

- Profil rabaisé
- Haute stabilité grâce aux pieds antidérapants et à son plan anti-inclinaison
- Batterie d'une autonomie de 90 heures
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Ecrans rétro-éclairé pour le vendeur et le client
- Touches codées en couleur
- Fonction remise à zéro automatique
- Pleine portée de la tare
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Horloge en temps réel avec date et heure
- 103 Mémoires d'accès direct aux prix (PLU)
- Prix unitaire sélectionnable entre prix/100g et prix/kg
- Approbation de type CE
- Auto extinction

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
AZ EXTRA 3	3	1	225x275	275,00 €
AZ EXTRA 3P				295,00 €
AZ EXTRA 6	6	2		275,00 €
AZ EXTRA 6P				295,00 €
AZ EXTRA 15	15	5		275,00 €
AZ EXTRA 15P				295,00 €
AZ EXTRA 30	30	10		275,00 €
AZ EXTRA 30P				295,00 €

P = avec potence

Balance de table CBC

NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Précises, rapides et polyvalentes, les balances de comptage CBC M conviennent pour une grande majorité des applications industrielles.

Caractéristiques :

- Approbation de type CE
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Clavier facile d'utilisation
- Batterie d'une autonomie de 90 heures
- Fonction tare pré réglée
- Grand plateau de pesée en inox
- Accumulation en mémoire
- Fonction auto extinction
- Clavier étanche et codé en couleur
- Date et heure
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Touches numériques codées en couleur
- Pleine portée de la tare
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonctionnement simple et convivial
- Étanche contre les projections de liquide
- Filtre réglage
- Auto zéro
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation
- Capteur de précision
- Comptage pré réglé avec signal sonore

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CBC 4	4	0,1	225x275	290,00 €
CBC 8	8	0,2		290,00 €
CBC 16	16	0,5		290,00 €
CBC 32	32	1		290,00 €
CBC 48	48	2		290,00 €

Balance de table CBC-M

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



Technique de pesage



M

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Précises, rapides et polyvalentes, les balances de comptage CBC M conviennent pour une grande majorité des applications industrielles.

Caractéristiques :

- Approbation de type CE
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Clavier facile d'utilisation
- Batterie d'une autonomie de 90 heures
- Fonction tare pré-réglée
- Grand plateau de pesée en inox
- Accumulation en mémoire
- Fonction auto extinction
- Clavier étanche et codé en couleur
- Date et heure
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Touches numériques codées en couleur
- Pleine portée de la tare
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonctionnement simple et convivial
- Étanche contre les projections de liquide
- Filtre réglage
- Auto zéro
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation
- Capteur de précision
- Comptage pré-réglé avec signal sonore

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CBC 3	3	1	225x275	345,00 €
CBC 6	6	2		345,00 €
CBC 15	15	5		345,00 €
CBC 30	30	10		345,00 €

Balance de table CBD

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



Technique de pesage



Applications

- Pesage
- Groupe de comptage
- Accumulation de poids
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage
- Accumulation du comptage

La série CBD offre une gamme de balances de comptage précises, rapides et polyvalentes qui peut utiliser une plateforme externe (balance à distance) pour le pesage ou le comptage.

Caractéristiques :

- Jusqu'à 100 PLU's (poids unitaire et poids de tare mémorisables)
- Fonction tare pré réglée
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Accumulation en mémoire du comptage
- Comptage pré réglé avec signal sonore
- Programmable pour le comptage d'un nombre de pièces pré réglé
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Connectable à une balance à distance jusqu'à 4 capteurs pour un pesage et un comptage de plus grande capacité
- Touches numériques codées en couleur
- Batterie rechargeable
- Plateau en acier inoxydable
- Protection contre les surcharges
- Capteur de précision
- Etanche contre les projections de liquide
- Fonctionnement simple et convivial
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CBD4	4	0,1	225x275	320,00 €
CBD8	8	0,2		320,00 €
CBD16	16	0,5		320,00 €
CBD32	32	1		320,00 €
CBD48	48	2		330,00 €

Balance de table CCEU

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



Technique de pesage



Applications

- Compteur de monnaies
- Accumulation de valeur

La CCEU d'Adam Equipment est une balance compteur de monnaies / jetons qui offre un comptage précis et rapide de haute performance. Avec 9 valeurs pré-réglées et 3 valeurs de jetons la CCEU vous permet d'accéder facilement aux différentes valeurs afin que l'utilisateur puisse aisément accomplir des calculs. La mémoire totale signifie que les valeurs peuvent être ajoutées pour finalement vous donner un total en cours de tous les calculs. L'interface RS-232 vous permet d'imprimer vos résultats vers un ordinateur ou une imprimante si nécessaire.

Caractéristiques :

- Grande plate forme en acier inoxydable
- Contrôle de sécurité avec mot de passe
- Accumulation en mémoire
- Interface RS-232
- 9 poids unitaires pour les pièces et 3 poids pour les jetons disponibles
- Pieds antidérapants et plan anti - dérapants
- Inclinaison pour une meilleure stabilité
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 90 heures
- Fonction tare
- 3 écrans LCD rétro-éclairé avec chiffres de 20 mm
- Date et heure
- Réglages en Euro et Livre Sterling

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CCEU20	20	1	225x275	290,00 €