



Technique de pesage  
1853

# Balances au sol et Plates-formes

Tarif 2017

Prix HTVA et frais de livraison non compris

Fonction	Modèle	Poinçonnée	Page
Pesage	CPWPlus	non	1
	CPWPlus M	non	2
	CPWPlus L	non	3
	GBK	non	4
	GBK-M <b>M</b>	oui	5
Comptage	GBC	non	6
Pesage	GFK	non	7
	GFK-M <b>M</b>	oui	8
Comptage	GFC	non	9
Pesage	WFK (inox)	non	10
	PT-GK	non	11
	PT+D70 <b>M</b>	oui	12
	PTM-GK	non	13
	AELP-gk	non	14
Accessoires			15

**Widra**

rue Zénobe Gramme, 26

Z.I. Les Plenesses B-4821 ANDRIMONT - BELGIUM



+32 (0)87 35 07 72

+32 (0)87 35 21 72

info@widra.com

# Balance au sol CPW Plus - 300 x 300mm (petit plateau)

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- contrôle de poids
- pesage dynamique

*Les modèles CPWplus d'Adam Equipment sont des balances industrielles multi-usages simples d'utilisation. Doté de différentes options pour les unités de mesure, la portabilité, et un indicateur facile à lire rétro-éclairé, les balances CPWplus sont durables et fiables pour tous vos besoins de pesage*

## Caractéristiques :

- Simple utilisation avec 4 touches
- Fonction Hold
- Auto zéro
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Plateau de pesée en inox avec indicateur à distance
- Crochet pour le montage au mur
- Grand plateau de pesée en inox
- Conception moderne avec un profil rabaisé
- Etanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Indicateur de batterie faible
- Fonction auto extinction
- Fonctionnement avec 6 piles AA ou secteur avec adaptateur AC

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CPW Plus 6	6	2	300x300	200,00 €
CPW Plus 15	15	5		200,00 €
CPW Plus 35	35	10		200,00 €
CPW Plus 75	75	20		200,00 €
CPW Plus 150	150	50		240,00 €
CPW Plus 200	200	50		250,00 €

# Balance au sol CPW Plus M - 500 x 500mm (plateau moyen)

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- contrôle de poids
- pesage dynamique

*Les modèles CPWplus d'Adam Equipment sont des balances industrielles multi-usages simples d'utilisation. Doté de différentes options pour les unités de mesure, la portabilité, et un indicateur facile à lire rétro-éclairé, les balances CPWplus sont durables et fiables pour tous vos besoins de pesage*

## Caractéristiques :

- 4 Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Changeable entre Kg/ lb/ oz/ lb & oz
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Clavier étanche et codé en couleur
- Construction avec quatre capteurs
- Crochet pour le montage au mur
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Conception moderne avec un profil rabaissé
- Etanche contre les projections de liquide
- Plateau de pesée inox avec indicateur à distance
- Pieds réglables de mise à niveau
- Fonction tare
- Adaptateur secteur fourni en standard
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC
- Capteur de précision

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CPW Plus 35M	35	10	500x500	330,00 €
CPW Plus 75M	75	20		330,00 €
CPW Plus 150M	150	50		370,00 €
CPW Plus 200M	200	50		380,00 €

# Balance au sol CPW Plus L - 900 x 600mm (plateau large)

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- contrôle de poids
- pesage dynamique

*Les modèles CPWplus d'Adam Equipment sont des balances industrielles multi-usages simples d'utilisation. Doté de différentes options pour les unités de mesure, la portabilité, et un indicateur facile à lire rétro-éclairé, les balances CPWplus sont durables et fiables pour tous vos besoins de pesage*

## Caractéristiques :

- Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Changeable entre Kg/ lb/ oz/ lb & oz
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Clavier étanche et codé en couleur
- Construction avec quatre capteurs
- Crochet pour le montage au mur
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Conception moderne avec un profil rabaissé
- Etanche contre les projections de liquide
- Simple utilisation avec 4 touches
- Fonction tare
- Pieds réglables de mise à niveau
- Adaptateur secteur fourni en standard
- Roulettes pour un déplacement facile
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
CPW Plus 35L	35	10	900x600	420,00 €
CPW Plus 75L	70	20		420,00 €
CPW Plus 150L	150	50		460,00 €
CPW Plus 200L	200	50		470,00 €
CPW Plus 300L	300	100		480,00 €

# Balance au sol GBK

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique (animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage

*La GBK offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour les applications de pesage, le contrôle de pesée avec des indicateurs de limites LED et le comptage de pièces avec la taille d'échantillon entièrement sélectionnable ou par poids unitaire. Construite de façon robuste pour une variété d'industries, la GBK peut répondre à la demande d'applications en entrepôt, d'atelier de production ou des applications médicales.*

## Caractéristiques :

- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Clavier facile d'utilisation
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites hautes et basses
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304
- Clavier étanche et codé en couleur
- Touches numériques codées en couleur
- Fonctionnement simple et convivial
- Étanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
GBK8	8	0,1	300x400	410,00 €
GBK16	16	0,5		385,00 €
GBK32	32	1		385,00 €
GBK60	60	2		385,00 €
GBK120	120	5		425,00 €

# Balance au sol GBK M

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



*Technique de pesage*



**M**

## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique (animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage

*La GBK offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour les applications de pesage, le contrôle de pesée avec des indicateurs de limites LED et le comptage de pièces avec la taille d'échantillon entièrement sélectionnable ou par poids unitaire. Construite de façon robuste pour une variété d'industries, la GBK peut répondre à la demande d'applications en entrepôt, d'atelier de production ou des applications médicales.*

## Caractéristiques :

- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Clavier facile d'utilisation
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites hautes et basses
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304
- Clavier étanche et codé en couleur
- Touches numériques codées en couleur
- Fonctionnement simple et convivial
- Étanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
GBK6M	6	2	300x400	435,00 €
GBK15M	15	5		435,00 €
GBK30M	30	10		435,00 €
GBK60M	60	20		435,00 €
GBK120M	120	50		475,00 €

# Balance au sol GBC

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Comptage
- Comptage de pièces

*La GBC est une balance compteuse entièrement équipée avec clavier numérique pour saisir le poids unitaire et la taille de l'échantillon. Le grand écran lumineux rétro-éclairé indique le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Le plateau en inox et sa base en acier et l'indicateur monté ABS font de la GBC une balance robuste et durable.*

## Caractéristiques :

- Date et heure
- Sélection de la langue dans l'impression du texte
- Comptage pré-réglé vers une valeur
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Pieds réglables de mise à niveau
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Colonne fixée
- Touches numériques codées en couleur
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de - 90 heures
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation
- Plateau en acier inoxydable type 304

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
GBC16	16	0,5	300x400	385,00 €
GBC32	32	1		385,00 €
GBC60	60	2		385,00 €

# Balance au sol GFK

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique (animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage

*Les GFK offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour les applications de pesage, contrôle de pesée avec voyants LED pour les limites et comptage de pièces avec échantillonnage totalement sélectionnable ou par poids unitaire. Solides et robustes pour une variété d'industries les GFK peuvent satisfaire aux exigences des entrepôts, de production ou encore des applications médicales.*

## Caractéristiques :

- Accumulation en mémoire automatique
- Pleine portée de la tare
- Contrôle de pesée avec les limites
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Indicateur de capacité
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Batterie interne rechargeable facilement accessible

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
GFK75	75	5	400x500	425,00 €
GFK150	150	10		465,00 €
GFK300	300	20		485,00 €
GFK600	600	50	600x800	615,00 €
GFK75H	75	1	400x500	505,00 €
GFK150H	150	2		545,00 €



# Balance au sol GFK M

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique (animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage

*Les GFK M offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour les applications de pesage, contrôle de pesée avec des voyants LED pour les limites et comptage de pièces avec échantillonnage totalement sélectionnable ou par poids unitaire. Solides et robustes pour une variété d'industries les GFK peuvent satisfaire aux exigences des entrepôts, de production ou encore des applications médicales.*

## Caractéristiques :

- Accumulation en mémoire automatique
- Pleine portée de la tare
- Contrôle de pesée avec les limites
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Indicateur de capacité
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Batterie interne rechargeable facilement accessible

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
GBK60M	60	20	400x500	475,00 €
GFK150M	150	50		515,00 €
GFK300M	300	100		535,00 €

# Balance au sol GFC

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage

*La GFC est une balance compteuse entièrement équipée avec clavier numérique pour saisir le poids unitaire et la taille de l'échantillon. Le grand écran lumineux rétro-éclairé indique le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Un plateau en inox 304 avec une base en acier doux et un indicateur en plastique ABS monté sur colonne font de la GFC une balance de comptage industrielle durable.*

## Caractéristiques :

- Date et heure
- Sélection de la langue dans l'impression du texte
- Comptage pré-réglé vers une valeur
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Pieds réglables de mise à niveau
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Colonne fixée
- Touches numériques codées en couleur
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d'alimentation

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
GBK75	75	5	400x500	425,00 €
GFK150	150	10		465,00 €
GFK300	300	20		485,00 €

# Balance au sol étanche Warrior

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle de pesée
- Pesage dynamique (animaux)
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du comptage

*Les balances Warrior répondent aux exigences des environnements difficiles de lavage et salle blanche. Sa base solide construite en acier inoxydable 304 et son indicateur fournissent une grande robustesse. Avec un indice IP66, la Warrior est livrée avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour accomplir une grande variété de tâches dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, vétérinaires et de production.*

## Caractéristiques :


- 6 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz, Newtons)
- Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Indicateur de capacité
- Construction en inox graduée 304
- Indicateur gradué IP66 et capteur IP66 pour une protection accrue contre l'eau et la poussière
- Interface RS-232
- Batterie autonomie de 90 heures

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
WSK8	8	0,5	250x250	550,00 €
WSK16	16	1		550,00 €
WSK32	32	2		550,00 €
WBK32H	32	1	300x400	690,00 €
WBK32	32	2		625,00 €
WBK75	75	5		625,00 €
WFK75H	75	1	400x500	825,00 €
WFK75	75	5		765,00 €
WFK150	150	10		805,00 €
WLK150	150	10	450x600	940,00 €

# Balance plate-forme PT + GK

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du stock et entrepôt

*La gamme de plates-formes d'Adam offre un grand choix de caractéristiques et de combinaisons pour répondre à vos besoins, ces dernières peuvent être intégrées dans des systèmes ou combinées avec un des différents indicateurs Adam Equipment avec les caractéristiques qui conviennent à la plupart des applications.*

## Caractéristiques :

- Pieds réglables de mise à niveau
- Câble protégé d'une longueur approximative de 3 mètres
- Disponible dans une gamme de différentes capacités et tailles de plates formes
- Protection contre les surcharges
- Construction en acier doux
- Construction avec quatre capteurs
- Utilise des capteurs homologués OIML

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
PT110 + GK	1000	200	1000x1000	1.135,00 €
PT310 + GK	3000	500		1.135,00 €
PT112 + GK	1000	200	1200x1200	1.200,00 €
PT312 + GK	3000	500		1.200,00 €
PT115 + GK	1000	200	1500x1500	1.295,00 €
PT315 + GK	3000	500		1.295,00 €


## Accessoires :

	Référence	PRIX HTVA
Rampe en acier doux - PT10R 1000m de large	700100199	235,00 €
Rampe en acier doux - PT10R 1200m de large	700100200	260,00 €
Rampe en acier doux - PT10R 1500m de large	700100201	300,00 €
Certificat de calibrage	700660289	105,00 €

# Balance plate-forme PT + D70

poinçonnée, utilisation commerciale autorisée

Tarif 2017



## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage comparatif
- Expédition et réception
- Traitement d'articles par lots
- Contrôle du stock et entrepôt

*La gamme de plates-formes d'Adam offre un grand choix de caractéristiques et de combinaisons pour répondre à vos besoins, ces dernières peuvent être intégrées dans des systèmes ou combinées avec un indicateur Widra D70 avec les caractéristiques qui conviennent à la plupart des applications*

## Caractéristiques :

- Pieds réglables de mise à niveau
- Câble protégé d'une longueur approximative de 3 mètres
- Disponible dans une gamme de différentes capacités et tailles de plates formes
- Protection contre les surcharges
- Construction en acier doux
- Construction avec quatre capteurs
- Utilise des capteurs homologués OIML
- Peut être fourni complet soit avec l'indicateur AE 402 ou GK-M

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
PT110 + D70	1000	200	1000x1000	1.570,00 €
PT310 + D70	3000	500		1.570,00 €
PT112 + D70	1000	200	1200x1200	1.635,00 €
PT312 + GD70	3000	500		1.635,00 €
PT115 + D70	1000	200	1500x1500	1.730,00 €
PT315 + D70	3000	500		1.730,00 €

## Accessoires :


	Référence	PRIX HTVA
Rampe en acier doux - PT10R 1000m de large	700100199	235,00 €
Rampe en acier doux - PT10R 1200m de large	700100200	260,00 €
Rampe en acier doux - PT10R 1500m de large	700100201	300,00 €

# Balance plate-forme PTM + indicateur GK

## Pèse bidons ou fauteuil roulant

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



### Applications

- Pesage

*La plate forme PTM à profil rabaisé est idéal pour les bidons et les fauteuils roulants. Les rampes d'accès facile sur les deux faces offre des transitions en douceur entre le sol et la plate-forme de pesage et le revêtement strié de la plate forme offre un espace durable de pesage. Avec poignées et roues.*

### Caractéristiques :

- Pieds réglables
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Construction avec quatre capteurs
- Plateau strié pour une meilleure adhérence
- Roulettes permettant un déplacement facile
- Disponible avec un choix d'indicateurs
- Rampes intégrées de chaque côté pour un accès facile
- Surface de pesage plate sans les rampes: 580 x 760mm (avec les rampes: 800 x 932mm)

Modèle	Capacité kg	Précision g	Taille du plateau mm	Prix HTVA tarif 2017
PTM500 + GK	500	100	820Xx780	1.090,00 €

### Accessoires :

	Référence	PRIX HTVA
Imprimante thermique ATP	1120011156	235,00 €
Rouleau de papier thermique pour ATP	3126011263	15,00 €
Adam PU - Programme d'acquisition	600002028	70,00 €
Coque Plastique	3052010526	10,00 €
Câble RS-232 vers PC	3074010266	25,00 €
RS-232 ver câble interface USB	3074010507	30,00 €

# Barres peseuses AELP + indicateur GK

## Pèse palettes

non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Tarif 2017



### Applications

- Pesage
- Accumulation de poids
- Pesage dynamique (animaux)

*Les poutres pèse palettes à bas prix sont fournies complètes avec l'indicateur GK. Les roulettes assurent un déplacement aisé et le format est peu encombrant.*

### Caractéristiques :

- Fonctionnement simple et convivial
- Légères avec poignées et roulettes pour le transport
- Capteur de précision
- Barres avec profil rabaisé qui permet le pesage facile de tous types de palettes
- Fournies complètes avec l'indicateur GK
- 2 barres par jeu
- Grand écran clair LCD rétro éclairé
- Filtres digitaux sélectionnables
- Interface RS-232 unidirectionnelle
- Adaptateur secteur fourni en standard

Modèle	Capacité kg	Précision g	Dimension mm	Prix HTVA tarif 2017
AELP1000 + GK	1000	200	1250x120x85	1.075,00 €
AELP2000 + GK	2000	500		1.075,00 €
AELP3000 + GK	3000	1000		1.170,00 €

### Accessoires :

	Référence	PRIX HTVA
Imprimante thermique ATP	1120011156	235,00 €
Rouleau de papier thermique pour ATP	3126011263	15,00 €
Adam PU - Programme d'acquisition	600002028	70,00 €
Coque Plastique	3052010526	10,00 €
Câble RS-232 vers PC	3074010266	25,00 €
RS-232 ver câble interface USB	3074010507	30,00 €